

પરફોર્મન્સ એસેસમેન્ટ સિસ્ટમ (પાસ) પ્રોજેક્ટ

Dholka

સામાન્ય માહિતી

પાણી પુરવઠા

સ્વચ્છતા અને ડ્રેનેજ

ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન

ઈકવીટીને લગતી માહિતી

આધારભૂતતા

ઈકવીટીને લગતી માહિતી : FY 2016-2017

1. સ્લમ			
સામાન્ય વિગતો			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
1.1 સ્લમ વસાહતોની સંખ્યા	સંખ્યા	19	19
1.2 સ્લમની વસ્તી	સંખ્યા	6490	6790
1.3 સ્લમના રહેઠાણો	સંખ્યા	1297	1384
1.4 સ્લમના રહેઠાણોની સાઈઝ	રેશિયો	5.0	4.9
1.5 રાજ્ય દ્વારા નોટીફાઈડ સ્લમની સંખ્યા	સંખ્યા	NA	NA
1.6 ચાલુ વર્ષમાં ડીનોટીફાઈડ થયેલા સ્લમની સંખ્યા	સંખ્યા	NA	NA
સ્લમ માટેની નિતીની જોગવાઈ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
1.7 શું નગરપાલિકા તરફથી સ્લમમાં વ્યક્તિગત ધોરણે નળ કનેક્શન અપાયેલ છે?	હા/ના	YES	YES
1.8 આમાં બિન અધિકૃત સ્લમ વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે?	હા/ના	NO	NO
1.9 સ્લમ સેટલમેન્ટ ને મિલ્કતવેરામાં એસેસમેન્ટ આવરી લીધેલું છે ?	હા/ના	YES	YES
1.10 જો હા, તો કેટલા સ્લમનાં સભ્યો મિલ્કતવેરામાં એસેસમેન્ટ આવરી લીધેલું છે ?	સંખ્યા	11	11
1.11 સ્લમ વિસ્તારમાં સેવા પૂરી પાડવા માટે નગરપાલિકામાં ખાસ કોઈ વિભાગ કે સેલ સમાજ સંગઠન (e.g. UCD) અસ્તિત્વ ધરાવે છે?	હા/ના	YES	YES
1.12 સ્લમ વિસ્તારમાં સેવા પૂરી પાડવા માટે સામાજિક સંસ્થા (NGOs) કે(CBOs) કામ કરે છે?	હા/ના	YES	YES
1.13 નગરપાલિકા દ્વારા અંદાજમાં (બજેટ) ગરીબો માટે નાણાકિય જોગવાઈ કરવામાં આવે છે?	હા/ના	YES	YES
1.14 બજેટમાં સૌથી ગરીબ માટેની પ્રવૃત્તિઓ માટે ફંડ ફાળવવામાં આવ્યા છે? (ટકાવારી)	ટકાવારી	20	20
1.15 અંદાજનાં કુલ ખર્ચ સામે સ્લમ વિસ્તારમાં સેવા પૂરી પાડવાના ખર્ચનો અંશ ટકાવારીમાં	ટકાવારી	20	20
1.16 શું સ્લમ રહેઠણો પાસે જોડાણનો ચાર્જ હપ્તેથી આપી શકે તેવો વિકલ્પ છે ?	હા/ના	NO	NO
1.17 સ્લમમાં પાણી/ગટરનાં જોડાણ મેળવવા માટે જરૂરિયાતનાં ડોક્યુમેન્ટ નિદેષ્ટ રૂપમાં રાખવા.		Property tax bill	Property tax bill
1.18 સ્લમમાં સેવા પૂરી પાડવા/વધારવા માટે કોઈ પ્રોગ્રામનાં ભાગ રૂપે સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.	હા/ના	NO	NO
1.19 જો હા, તો પ્રોગ્રામ/સ્કીમ જણાવો જેના હેઠળ સર્વે કરવામાં આવ્યા હોય.			
શહેરના સ્લમ એરિયામાં સેવા			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
1.20 જે એક આંતરિક પાણીની અપૂર્તિ નેટવર્ક જેમાં છે તેવા સ્લમ વિસ્તારોની સંખ્યા	સંખ્યા	11	11
1.21 સ્લમમાં વ્યક્તિગત પાણીનાં જોડાણો (કનેક્શન્સ)ની સંખ્યા	સંખ્યા	1243	1243
1.22 સ્લમમાં ચાલુ વર્ષે આપવામાં આવેલ નવા નળ જોડાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	ND	0

1.23 સ્લમમાં સમુકિત નળ જોડાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
1.24 સ્લમમાં ચાલુ વોટર સ્ટેન્ડ પોસ્ટની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
1.25 ચાલુ વોટર સ્ટેન્ડ પોસ્ટનાં સામૂહિક નળ જોડાણમાં ફેરવાયા હોય તેની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
1.26 સ્લમમાં વ્યક્તિગત સંડાસની સંખ્યા	સંખ્યા	1014	1166
1.27 સ્લમમાં ચાલુ વર્ષમાં વ્યક્તિગત બંધાયેલ સંડાસની સંખ્યા	સંખ્યા	14	152
1.28 સ્લમમાં પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટની સીટની સંખ્યા	સંખ્યા	40	6
1.29 સ્લમમાં વપરાશમાં આવતા હોય તેવા જાહેર જાજરૂની સીટની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
1.30 વસ્તીઓ જે એક આંતરિક ભુગર્ભમાં ગંદા પાણી અપૂર્તિ નેટવર્ક હોય તેવા સ્લમ વિસ્તારોની સંખ્યા	સંખ્યા	9	9
1.31 સ્લમમાં ગટર જોડાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	1014	1166
1.32 સુરક્ષિત નિકાલ વ્યવસ્થા વગરનાં જાહેર અને પે એન્ડ યુઝ સંડાસો (ચાલુ સંડાસ)	સંખ્યા	0	0
1.33 પ્રાથમિક ઘનકચરા એકત્રિકરણ વ્યવસ્થામાં આવરી લેવાયેલ સ્લમ રહેઠાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	1158	1384

2. પાણી વિતરણ			
નેટવર્ક વિગત			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.1 ટંક મેઈનની કુલ લંબાઈ	કિ.મી.	0.0	0.0
2.2 ટ્રાન્સમીશનની મેઈનની કુલ લંબાઈ	કિ.મી.	12.0	12.0
2.3 કુલ લંબાઈમાં કયાંય પણ સમારકામ થયું હોય તો તેની લંબાઈ	કિ.મી.	0.0	0.0
2.4 ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની કુલ લંબાઈ	કિ.મી.	75.0	75.0
2.5 ચાલુ વર્ષમાં તૂટેલી પાઈપની સંખ્યા	સંખ્યા	125.0	125.0
2.6 પાણી વિતરણ નેટવર્કનો કુલ વિસ્તાર	ચો. કિ.મી.	15.29	15.29
2.7 શહેરના રસ્તાના નેટવર્કની કુલ લંબાઈ	કિ.મી.	80.0	80
સ્ત્રોત સ્તરની માહિતી			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.8 ભુગર્ભજળમાં થતો પાણી વિતરણમાં સરેરાશ દૈનિક વધારો	એમ.એલ.ડી.	10.9	10.87
2.9 સર્ફેસ (પોતાનો સ્ત્રોત)માં થતો પાણી વિતરણમાં સરેરાશ દૈનિક વધારો	એમ.એલ.ડી.	NA	0.0
2.10 ખરીદાયેલ રો-વોટરના જથ્થામાં થતો પાણી વિતરણમાં સરેરાશ દૈનિક વધારો	એમ.એલ.ડી.	NA	0.0
2.11 ટ્રીટેડ વોટર ખરીદાયેલ પાણીના જથ્થામાં થતો પાણી વિતરણમાં સરેરાશ દૈનિક વધારો	એમ.એલ.ડી.	NA	0.0
2.12 અન્ય સ્ત્રોતમાં થતો પાણી વિતરણમાં સરેરાશ દૈનિક વધારો	એમ.એલ.ડી.	NA	0.0
2.13 સ્ત્રોત માંથી પૂરી પાડવામાં આવતાં પાણીની કુલ દૈનિક માત્રા	એમ.એલ.ડી.	10.90	10.870
2.14 સરેરાશ દૈનિક પાણી વિતરણ કેન્દ્રો ઊપરથી વિપરીત થતાં પાણીનો જથ્થો	એમ.એલ.ડી.	10.87	10.8
2.15 પાણી વિતરણ સ્ત્રોતમાંથી પાણીનાં નિકાલના દબાણનું પ્રમાણ	મીટર	15.0	15.0
2.16 ઉપલોકતાને પાણી મળે તે છેવાડે દબાણનું પ્રમાણ	મીટર	0.5	0.5
2.17 શું નગરપાલિકા ડિપ્રેશન સ્ટેટમેન્ટ દ્વારા સ્ત્રોતની ઊપલબ્ધતાની નિયમિત ચકાસણી કરે છે?	હા/ના	NO	NO
2.18 આગામી ત્રણ વર્ષ માટે હાલનાં વિતરણમાં થનાર ક્ષમતા વધારો - પ્રોજેક્ટ/સ્કીમ/બલ્ક પરચેઝ	એમ.એલ.ડી.		
ઓડિટ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.19 નગરપાલિકા પ્રાથમિક અથવા ઓડિટ માટે પાણીની વિગતનો અભ્યાસ કર્યો છે?	હા/ના	NO	NO
2.20 નગરપાલિકા એ એનજીઓ ઓડિટ માટેનો અભ્યાસ કર્યો છે?	હા/ના	NO	NO
2.21 પાણીનાં સ્ત્રોત, શુદ્ધિકરણ અને વિતરણ પોઈન્ટનાં કુલ પમ્પની સંખ્યા	સંખ્યા	13.0	13.0
2.22 ચાલુ વર્ષમાં પમ્પ બદલી આપેલ/ રીપેર કરેલની સંખ્યા	સંખ્યા	5.0	5.0
મીટરીંગ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.23 જે ચાલુ મીટર તેવા વપરાશકારના મીટરની સંખ્યાની ટકાવારી	ટકાવારી	NA	NA
2.24 ચાલુ વર્ષમાં વપરાશકારનાં મીટરોની સંખ્યા કે જે બદલી આપેલ/ રીપેર કરી આપેલ છે.	સંખ્યા	NA	NA

7/9/2017		PAS - ડેટા એન્ટ્રી	
2.25 વપરાશી મીટર પ્રમાણે પાણનો જથ્થો (જયાં વપરાશકારનાં મીટર ચાલુ છે)	એમ.એલ.ડી.	NA	NA
2.26 મિલકતવેરો/પાણીનાં બિલમાં છૂટ આપેલ છે તેવા જોડાણોની સંખ્યા.	સંખ્યા	107	107
ફરિયાદ નિવારણની પધ્ધતિ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.27 શું નગર પાલિકા પ્રાપ્ત થતી ફરિયાદોનું નિવારણ અને પ્રોપર્ટી મેઈન્ટેન કરે છે	હા/ના	NO	NO
2.28 શું નિયમિત આધાર પર ફરિયાદો માટે નિવારણ પધ્ધતિની નિગરાની અને વિશ્લેષણ કરે છે?	હા/ના	NO	NO
બિન અધિકારી જોડાણો			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
2.29 શું નગરપાલિકા ગેરકાયદેસર કનેક્શનો નિયમ અનુસાર નિયમિત કરે છે?	હા/ના	NO	NO
પાણી વિતરણ માટે			
2.30 ગેરકાયદેસર કનેક્શન્સ	સંખ્યા	NA	NA
2.31 બિનકાયદેસરમાંથી કાયદેસર થયેલ કનેક્શનોની ટકાવારી	ટકાવારી	NA	NA
ગંદાપાણી માટે			
2.32 ગેરકાયદેસર કનેક્શન્સ	સંખ્યા	NA	NA
2.33 બિનકાયદેસરમાંથી કાયદેસર થયેલ કનેક્શનોની ટકાવારી	ટકાવારી	NA	NA

૩. સીવરજ અને/અથવા સલેજ નેટવર્ક			
વ્યવસ્થાનો પ્રકાર			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
3.1 શું નગરપાલિકા પાસે ભૂગર્ભ પાઈપોનું નેટવર્ક છે	હા/ના	YES	YES
3.2 ભૂગર્ભ ગટર નો કુલ વ્યાપ/ક્ષેત્રફળ	કિ.મી.	101.0	104.0
3.3 ભૂગર્ભ ગટર નો કુલ વ્યાપ/ક્ષેત્રફળ	ચો. કિ.મી.	15.29	15.29
3.4 નગરપાલિકામાં બંધ ગટર છે?	હા/ના	NO	NO
3.5 બંધ ગટરના નેટવર્કની લંબાઈ	કિ.મી.		
3.6 બંધ ગટરનાં નેટવર્કમાં આવરી લેવાયેલ ક્ષેત્રફળ	ચો. કિ.મી.		
3.7 નગરપાલિકાએ ખુલ્લી ગટર નેટવર્કને આવરી લીધેલ છે?	હા/ના	YES	YES
3.8 ખુલ્લી ગટરનાં નેટવર્કની લંબાઈ	કિ.મી.	5.5	2.5
3.9 ખુલ્લી ગટરનાં નેટવર્કને આવરી લેવાયેલ ક્ષેત્રફળ	ચો. કિ.મી.	3.2	1.2
વૃદ્ધિ અને નેટવર્કની ક્ષમતા			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
3.10 ગટર વ્યવસ્થામાં સુધાર/ક્ષમતા વધારવા માટે કોઈ નિયોજન?	હા/ના	YES	YES
3.11 ગટર વ્યવસ્થાના નિભાવ/મરામત માટે કોન્ટ્રાક્ટ પધ્ધતિ છે?	હા/ના	NO	NO
3.12 શહેરમાં વ્યક્તિગત સંડાસ ધરાવતા રહેઠાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	16566	20717
3.13 શહેરમાં ગટર સાથે જોડાયેલ શૌચાલયો ધરાવતા કુંઠેબોની સંખ્યા	સંખ્યા	7323	14982
3.14 શહેરમાં ગટર કનેક્શન ધરાવતા રહેઠાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	7323	14982
3.15 શહેરમાં ગટર કનેક્શન ધરાવતા બિનરહેઠાણોની સંખ્યા	સંખ્યા	542	485
3.16 શહેરમાં આવેલા સામુદાયિક શૌચાલયોની સીટોની કુલ સંખ્યા	સંખ્યા		0
3.17 શહેરમાં આવેલા ચાલુ હાલતમાં હોય તેવા સામુદાયિક શૌચાલયોની સીટોની કુલ સંખ્યા	સંખ્યા	NA	NA
3.18 ગટર સાથે જોડાયેલા ચાલુ હાલતમાં હોય તેવા સામુદાયિક શૌચાલયોની સીટોની સંખ્યા	સંખ્યા		0
3.19 ચાલુવર્ષમાં ગટર ઊભરાતી હોય તેવા રીપોર્ટ કર્યાની સંખ્યા	સંખ્યા	ND	28
3.20 નગરપાલિકા પાસે ગંદાપાણીનાં શુદ્ધિકરણ પ્લાંટ છે?	હા/ના	NO	NO
3.21 જો હા, તો શુદ્ધિકરણનો પ્રકાર દર્શાવો			NA
ગંદા પાણીનો પુનઃઉપયોગ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
3.22 સુધારેલા/બિન સુધારેલા ગંદા પાણીનો પુનઃવપરાશ પર નગરપાલિકા ચાર્જ કરે છે?	હા/ના	NO	NO
3.23 જો હા, તો બિનસુધારેલ પાણીનો દર જણાવો	રૂ./એમ.એલ.ડી.		

3.24 જો હા, તો શુધ્ધ થયેલ વપરાશી પાણીનો દર જણાવો	રૂ./એમ.એલ.ડી.		
3.25 શું ટ્રીટ થયા વગરનાં પાણીનો પુનઃ વપરાશ થાય છે?	હા/ના	NO	NO
3.26 જો હા, પુનઃવપરાશ થયેલ પાણીનો જથ્થો	એમ.એલ.ડી.	NA	
3.27 જો હા, હેતુ દર્શાવો			

ગંદા પાણીનો નિકાલ

વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
3.28 સલેજ (બાથરૂમ-રસોડામાંથી નિકળતુ વપરાશી પાણી)			on land
3.29 ટ્રીટમેન્ટ વગરનું ગંદુ પાણી			on land
3.30 ટ્રીટમેન્ટ કરેલું ગંદુ પાણી			NA

સીવરેજ/ડ્રેનેજ નેટવર્ક સિવાયના નગરપાલિકાનાં વિસ્તારો

વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
3.31 સેપ્ટીક ટેંક સાથે જોડાયેલ અંદાજીત મિલકતોની સંખ્યા	સંખ્યા	0.0	5735.0
3.32 સેપ્ટીક ટેંક સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	0	5735
3.33 સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે ડિઝાઇન થયેલા સેપ્ટીક ટેંક સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
3.34 સેટલ સિવર/ડ્રેઇન સાથે જોડાયેલ શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	0	0
3.35 શોષખાડો અને સેપ્ટીક ટેંક સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	0	5735
3.36 એક ખાડા (સીંગલ પીટ) સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	8341	0
3.37 બે ખાડા (ટુ પીટ) સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા	સંખ્યા	902	0
3.38 અન્ય સુરક્ષિત સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા (ઝીરો ડીસ્ટ્રાજર્જ, ઇંકોસેન શૌચાલયો , સુધારેલ / પેકેજ સેપ્ટિક ટેન્ક , એડવાન્સ ઓનસાઇટ સારવાર, Johkasou , વગેરે)	સંખ્યા	0	0
3.39 અન્ય અસુરક્ષિત સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલ શૌચાલય ધરાવતા કુંટુંબોની સંખ્યા (નાઇટ સોઇલ , વગેરે)	સંખ્યા	0	0
3.40 નગરપાલિકામાં અંદાજીત સેપ્ટીક ટેંકની સંખ્યા	સંખ્યા	0.0	5735.0
3.41 સાફ કરાયેલ સેપ્ટીક ટેંકની વાર્ષિકઅંદાજીત સંખ્યા	સંખ્યા	0.0	60.0
3.42 કુલ સેપ્ટેજનું ઉત્પાદન	ધન મીટર/વર્ષ		6595
3.43 સેપ્ટેજ સર્કીંગ મશીનની સરેરાશ ક્ષમતા	ધન મીટર/વર્ષ	NA	3
3.44 બધા સેપ્ટેજ સર્કીંગ મશીન દ્વારા એક વર્ષમાં થયેલ પ્રવાસો ની સંખ્યા	સંખ્યા	NA	60
3.45 સેપ્ટેજ સર્કીંગ મશીન દ્વારા એકત્રીત કરવામાં આવેલ કુલ સેપ્ટેજનો જથ્થો	ધન મીટર/વર્ષ	NA	180
3.46 સેટલ સિવરથી/ડ્રેઇનથી ભેગા કરેલા એફ્લુઅન્ટ / ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના ઇનલેટ પર આવતા એફ્લુઅન્ટ / ડિસ્પોઝલ સ્થળપર આવતા એફ્લુઅન્ટ	એમ.એલ.ડી.		0.00
3.47 એજન્સી દ્વારા શહેરની અંદર ખાડકૂવો સાફ કરવાનો ચાર્જ	રૂ./દિપ	NA	800
3.48 એજન્સી દ્વારા શહેરની બહાર ખાડકૂવો સાફ કરવાનો ચાર્જ	રૂ./દિપ	NA	NA
3.49 નગરપાલિકાને સેપ્ટેજ શુધ્ધ કરવાની સુવિધા છે?	હા/ના	NO	NO
3.50 જો હા હોય તો, ટ્રીટમેન્ટના પ્રકાર દર્શાવો			
3.51 જો હા, તો સેપ્ટેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની સ્થાપિત ક્ષમતા	ધન મીટર/વર્ષ		
3.52 જો હા, તો સેપ્ટેજ પ્લાન્ટ પર આવતો કચરાનો કુલ જથ્થો	ધન મીટર/વર્ષ		
3.53 જો હા, તો ટ્રીટમેન્ટ બાદ પુનઃ વપરાતો ટ્રીટેડ સેપ્ટેજનો જથ્થો	કિલોગ્રામ/વર્ષ		
3.54 વર્ષ દરમિયાન ચકસાયેલા સેપ્ટેજના નમૂનાઓની સંખ્યા	સંખ્યા		
3.55 વર્ષ દરમિયાન પાસ કરાયેલા સેપ્ટેજના નમૂનાઓની સંખ્યા	સંખ્યા		
3.56 સેપ્ટીક ટેંકનાં કચરાનાં નિકાલની જગ્યા			
3.57 ગંદુપાણી (ગે વોટર)ના શુધ્ધીકરણ માટે/ સેટલ સીવરથી એકત્રીત થતું એફ્લુઅન્ટ/ડ્રેઇન માટેની નગરપાલિકા પાસે વ્યવસ્થા છે?	હા/ના	NO	NO
3.58 જો હા હોય તો, ટ્રીટમેન્ટના પ્રકાર દર્શાવો		NA	NA
3.59 જો હા હોય તો, શુધ્ધીકરણ પ્લાન્ટની સ્થાપિત ક્ષમતા	એમ.એલ.ડી.		NA
3.60 જો હા હોય તો શુધ્ધીકરણ પ્લાન્ટ સુધી આવતા એફ્લુઅન્ટનો કુલ જથ્થો	એમ.એલ.ડી.	NA	NA

3.61 જો હા હોય તો, શુધ્ધ થયા બાદ ફરી વપરાશમાં આવતો એફલુઅન્ટનો જથ્થો	એમ.એલ.ડી.	NA	NA
3.62 વર્ષ દરમ્યાન શુધ્ધ થયેલા એફલુઅન્ટ સેમ્પલના ટેસ્ટની સંખ્યા	સંખ્યા		
3.63 વર્ષ દરમ્યાન શુધ્ધ થયેલા અને ટેસ્ટ પાસ થયેલા એફલુઅન્ટ સેમ્પલની સંખ્યા	સંખ્યા		

4. ધનકચરા વ્યવસ્થાપન			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
4.1 શહેરમાં કુલ વોર્ડની સંખ્યા	સંખ્યા	9	9
કુલ વોર્ડ જેમાં ધનકચરાનો પ્રાથમિક એકત્રીકરણ થતુ હોય			
4.2 નગરપાલિકા	સંખ્યા	0	0
4.3 ખાનગી એજન્સી	સંખ્યા	9	9
4.4 રહેણાંકવાસીઓનુ સંગઠન	સંખ્યા	0	0
4.5 એન.જી.ઓ/સી.બી.ઓ.	સંખ્યા	0	0
4.6 સફાઈ કામદારોની સંખ્યા	સંખ્યા	70	70
4.7 સફાઈ થતી હોય તેવા રસ્તાઓની કુલ લંબાઈ	કિ.મી.	53.0	53.0
4.8 કન્ટેનરની કુલ સંખ્યા	સંખ્યા	63.0	63.0
4.9 કન્ટેનરની ક્ષમતા	ટન	1.25	1.25
4.10 કચરાની દ્વિતીય એકત્રીકરણની માત્રા	દિવસો	3.0	3.0
નગરપાલિકામાં ધનકચરા સેવાઆ માટે (નીચે મુજબ)કોન્ટ્રાક્ટ પધ્ધતિ			
4.11 દ્વિતીય એકત્રીકરણ?	હા/ના	YES	YES
4.12 પરિવહન?	હા/ના	YES	YES
4.13 શુષ્કિકરણ?	હા/ના	NA	NO
4.14 નિકાલ?	હા/ના	NO	NO

5. નગરપાલિકા માટે નાણાંકિય વિગત			
આવક અને ખર્ચ			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
5.1 કુલ કેપીટલ ગ્રાન્ટની આવક	રૂ. લાખ	1301.19	1321.27
5.2 લોન દ્વારા	રૂ. લાખ	0	0
5.3 અન્ય	રૂ. લાખ	0.0	0.0
કુલ	રૂ. લાખ	1301.19	1321.27
નગરપાલિકાનો કુલ કેપીટલ ખર્ચ			
5.4 પાણી વિતરણ	રૂ. લાખ	169.71	67.04
5.5 ગંદા પાણી?	રૂ. લાખ	0.49	0.0
5.6 ધનકચરો	રૂ. લાખ	0.0	0.0
5.7 અન્ય	રૂ. લાખ	780.81	1575.35
કુલ	રૂ. લાખ	951.01	1642.39
નગરપાલિકાની કુલ રેવન્યુ આવક			
5.8 કુલ કરવેરા વસુલાતની આવક	રૂ. લાખ	304.62	392.07
5.9 કરવેરા સિવાયની કુલ મહેસૂલી આવક	રૂ. લાખ	31.26	100.74
5.10 રેવન્યુ ગ્રાન્ટ અને ફાળોરેવન્યુ ગ્રાન્ટ અને ફાળો	રૂ. લાખ	425.63	465.74
કુલ	રૂ. લાખ	761.51	958.55
નગરપાલિકાનો કુલ રેવન્યુ ખર્ચ			
5.11 નગરપાલિકાનો કુલ મહેકમ ખર્ચ	રૂ. લાખ	335.31	334.7
5.12 નગરપાલિકાનો કુલ મરામત અને નિભાવણી ખર્ચ	રૂ. લાખ	448.26	268.45
5.13 નગરપાલિકાનો આઉટ સોર્સ/ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા થયેલ કુલખર્ચ	રૂ. લાખ	0.0	0.0

5.14 અન્ય	રૂ. લાખ	249.08	144.56
કુલ	રૂ. લાખ	1032.65	747.71
5.15 નગરપાલિકાની કુલ અસાધારણ આવક	રૂ. લાખ	23.21	0.0
5.16 નગરપાલિકાની કુલ અસાધારણ ખર્ચ	રૂ. લાખ	67.58	0.0
મિલકતવેરાની માહિતી			
5.17 વર્ષનાં આરંભે ગઈસાલનું બાકી લેણું	રૂ. લાખ	68.06	71.94
5.18 ચાલુ વર્ષનું કુલ માંગણું	રૂ. લાખ	126.94	226.94
5.19 બાકી લેણા સામેની વસુલાત	રૂ. લાખ	31.18	33.31
5.20 ચાલુ માંગ સામેની વસુલાત	રૂ. લાખ	114.2	210.91
નગરપાલિકાની જવાબદારીઓની વિગત			
5.21 કુલ માંગતા રાજ્ય વિજળી બોર્ડને બાકી રહેલ વિજળી બિલ અને દંડ	રૂ. લાખ	ND	0
5.22 કુલ માંગતા રાજ્ય વિજળી બોર્ડને બાકી રહેલ વિજળી બિલ અને દંડ	રૂ. લાખ	ND	0
5.23 વર્ષ દરમિયાન ભરપાઈ કરેલ લોન	રૂ. લાખ	0.0	0.0
5.24 અન્ય	રૂ. લાખ	0.0	0.0
5.24 Total	રૂ. લાખ	0.00	0.00
ઊંઘરામણી માટેની કાર્યક્ષમતા			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
નીચે મુજબ સેવાઓ માટે નગરપાલિકા કોઈપણ જાતનો ચાર્જ/ટેક્સ/વપરાશી ફી વિગેરે વસૂલ કરે છે			
5.25 પાણી વિતરણ?	હા/ના	YES	YES
5.26 ગંદા પાણી?	હા/ના	YES	YES
5.27 ઘનકચરો?	હા/ના	YES	YES
5.28 વરસાદી પાણી ડ્રેનેજ?	હા/ના	NO	NO
5.29 બેંક દ્વારા બિલ ચૂકવણી થાય તેવી સુવિધા નગરપાલિકાને છે?	હા/ના	NO	NO
5.30 નગરપાલિકા બિલોની ઊંઘરામણી માટે વોર્ડ કક્ષાએ વિવિધ વ્યવસ્થા છે?	હા/ના	NO	NO
5.31 નગરપાલિકા બિલોની ઊંઘરામણી માટે ખાનગી એજન્સીને કામ આપે છે?	હા/ના	NO	NO
5.32 મોડી રકમ ચૂકવે તેને માટે કેટલો દંડ છે?	%	18	18

Remarks			
વસ્તુ	એકમ	2015-2016	2016-2017
Remarks		no septage management by ulb	city has no vaccum emptier . private operator cleaned septic tanks

	સામાન્ય માહિતી
	પાણી પુરવઠા
	સ્થુઅરેજ અને ડ્રેનેજ
	ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન
	ઈકવીટીને લગતી માહિતી
	આધારભૂતતા

Go to Top